


OSIEDLE PROMIENNA III

+48 512 107 399

www.mazoviadevelopment.pl

PROJEKT PRZECIŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z UMIESZCZENIEM USŁUG NA PARTERZE W JEDNYM Z NICH, Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, BUDYNKAMI KOTŁOWNI W CZĘŚCI PODZIEMNEJ, PROMIENNA III PRZY UL. PROMIENNA W MARIKACH NA DZ. EW. NR 471, 461, 45, 44, 43, 42, 313 Z OBR. 0-49 (ETAP 2) W RAMACH ZAŁOŻENIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I BUDYNKIEM KOTŁOWNI W CZĘŚCI PODZIEMNEJ, PROMIENNA I PRZY ULICY PROMIENNA W MARIKACH, NA DZIAŁKACH EW. NR 462, 472, 485, 487 Z OBR. 0-49 (ETAP 1) I ZAŁOŻENIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZECIŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z UMIESZCZENIEM USŁUG W JEDNYM Z NICH, Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, BUDYNKAMI KOTŁOWNI W CZĘŚCI PODZIEMNEJ, PROMIENNA III PRZY UL. PROMIENNA W MARIKACH NA DZ. EW. NR 471, 461, 45, 44, 43, 42, 313 Z OBR. 0-49 (ETAP 2).

PLAN SYTUACYJNY



PARTER

MIESZKANIE 33D.01

nr mieszkania

LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | WYSOKOŚĆ (w stanie surowcowym)

3 | 52,20 m² | 2,69 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIĘSZCZEŃ



1. HOL | 7,03 m²
2. SALON Z ANEKSEM | 20,88 m²
3. SYPIALNIA | 8,99 m²
4. SYPIALNIA | 10,53 m²
5. ŁAZIENKA | 4,77 m²
6. BALKON | 16,46 m²

LOKAL NR 33D.01 SKŁADA SIĘ Z TRZECH IZB, PRZEDPOKOJU I ŁAZIENKI



MAZOVIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kościuski 43, 05-270 Marki
www.mazoviadevelopment.pl

A3 creative design
A3 Creative Design
03-187 Warszawa, ul. Pancera 10/42
tel.: +48 503 092 960 e-mail: a3creativedesign@o2.pl



LEGENDA OPISU OKNA:
Sm - szerokość w świetle muru
Hm - wysokość w świetle muru
E15

* Szerokości i wysokości okien mogą ulec nieznaczny zmianom, w zależności od technologii okien.
Hp = wysokość parapetu od wykończonyj technologii okien.

- ściany nierozdzielane
- ściany rozdzielane
- plan kanalizacji sanitarnej
- plan wentylacyjny - kuchnia / łazienka
- plan wentylacyjny - okap kuchenny natynkowy
- tablica techniczna
- łęcznik oświetleniowy 1-biegunowy
- łęcznik oświetleniowy 2-biegunowy
- łęcznik schodowy
- łęcznik byzgoszczelny
- domofon
- dzwonek
- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy ścienny
- wypust ścienny okap wentylator
- wypust ścienny pod popelniczelopodkójne
- gniazdo wyrzucowe byzgoszczelne
- gniazdo TV/RADIO
- wypust oświetlenia balkoniu
- grzejnik
- grzejnik łazienkowy

Wysokość instalowania osprzętu elektrycznego:
a) gniazdek na wys. 1,2m
b) gniazda wykowe w kuchni na wys. 1,2m
c) gniazda w łazience na wys. 1,2m
d) dla zmywarki na wys. 0,6m
e) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
f) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
g) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
h) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
i) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
j) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
k) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
l) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
m) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
n) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
o) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
p) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
q) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
r) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
s) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
t) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
u) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
v) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
w) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
x) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
y) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m
z) dla instalacji wylogowej 2,20m, kuchenki 1,80m

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY.
Powierzchnia liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym.
Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń = powierzchnia użytkowa lokalu.
Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznaczny zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podlega pod zmianę w zależności od potrzeb inwestora.
Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz ścianki instalacyjne.